

Verlies het doel niet uit zicht!




INTELLIGENT AUTO-TRACKING



Kunstmatige intelligentie aan boord

De nieuwe intelligente PTZ-camera's met automatisch volgen vertrouwen op de DDA objectherkenningstechnologie van Provision-ISR om interessante objecten op het terrein te vinden (personen, twee- of vierwielige voertuigen) en om de beweging van het object te volgen binnen het gezichtsveld.



Beschikbare modellen

De 5 modellen uit de serie (Z4/Z5/Z6) verschillen in grootte, IR bereik, motorsnelheid, zoomlens en aansluitmogelijkheden. Wat ze delen is hun unieke en herkenbare ontwerp met de bekende rode lijn van Provision-ISR

Compatibiliteit tussen de platformen

De intelligente PTZ camera's met automatisch volgen van Provision-ISR zijn ontworpen voor een breed scala aan toepassingen en behoeften en bieden volledige compatibiliteit met alle apparaten en platformen van Provision-ISR: Ossia OS, Ossia VMS en Provision Cam2 Mobile App.

Belangrijke kenmerken:





- Kunstmatige intelligentie ingebouwd
- Automatisch volgen
- Perfecte beeldkwaliteit


Technische eigenschappen

25/30 fps, H.265, 300 preset posities, parkeer functie, 4 patronen, route scan en 8 Cruise lanes, SD kaart tot 256Gb, digitale WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, privé zones, bewegingsdetectie, 3 streams, IP67.






Algemene video analytics: camera sabotage

Kunstmatige intelligentie: DDA lijn overschrijden, DDA ruimte betreden, DDA object tellen en gezichtsdetectie.

	Z4-25IPE-2(IR)	Z5-25IPE-2(IR)
	 	 
Resolutie	2 MP	2 MP
Lens	25x 4.8mm (F1.65) - 120mm (F3.8)	25x 4.8mm (F1.65) - 120mm (F3.8)
Pan/Tilt bereik	360° (eindeloos) / 180° (Auto Flip)	360° (eindeloos) / 180° (Auto Flip)
IR afstand (max.)	Smart IR 100 m.	Smart IR 100 m.
Smart tracking	Auto Tracking gebaseerd op DDA (persoon/ voertuig)	Auto Tracking gebaseerd op DDA (persoon/ voertuig)
Audio	-	1 in - 1 uit
Alarm(en)	-	1 in - 1 uit
Accessoires	PR-WB-Z / PR-CB-Z PR-B50PB / PR-B50ECB / PR-ICB-Z	PR-WB-Z / PR-CB-Z PR-B50PB / PR-B50ECB

	Z4-25IPE-4(IR)	Z5-25IPE-4(IR)	Z6-32IPE-4(IR)
	 	 	 
Resolutie	4 MP	4 MP	4 MP
Lens	25x 4.8mm (F1.65) - 120mm (F3.8)	25x 4.8mm (F1.65) - 120mm (F3.8)	32x 5.6mm (F1.55) - 179.2mm (F3.4)
Pan/Tilt bereik	360° (eindeloos) / 180° (Auto Flip)	360° (eindeloos) / 180° (Auto Flip)	360° (eindeloos) / 220° (Continu)
IR afstand (max.)	Smart IR 100 m	Smart IR 100 m	Smart IR 150 m
Smart tracking	Auto Tracking gebaseerd op DDA (persoon/ voertuig)	Auto Tracking gebaseerd op DDA (persoon/ voertuig)	Auto Tracking gebaseerd op DDA (persoon/ voertuig)
Audio	-	1 in - 1 uit	1 in - 1 uit
Alarm(en)	-	1 in - 1 uit	2 in - 2 uit
Accessoires	PR-WB-Z / PR-CB-Z PR-B50PB / PR-B50ECB / PR-ICB-Z	PR-WB-Z / PR-CB-Z PR-B50PB / PR-B50ECB	PR-WB-Z / PR-CB-Z PR-B50PB / PR-B50ECB

Accessoires

				
Wall	Ceiling	Pole	Corner	In-Ceiling

**Ontdek meer over Provision-ISR
haar intelligente auto-tracking!**



Sinds 2014 gedistribueerd door:

VSS Nederland B.V. | Provision NL

Telfordstraat 11m

8013 RL Zwolle

T. +38 38 4289420

info@vssnederland.nl

www.vssnederland.nl | www.provision-isr.nl