

Wat is de kleur in de nacht?

rainbow

COLOR NIGHT VISION

Color Night Vision camera's

De Rainbow-camera's van Provision-ISR zijn uitgerust met CNV-technologie (Color Night Vision) en geven zelfs bij slechte lichtomstandigheden haarscherpe kleuren beelden en bieden ongekeende details welke aanzienlijk bijdragen aan de identificatie van personen of objecten.

Beschikbare modellen

De Rainbow serie, uitgerust met een witte LED lichtbron, is verkrijgbaar in Turret/Dome en bullet uitvoering met 2 en 4 Megapixel resoluties. De camera's beschikken over een lens met een zeer goede lichtdoorlaat (F1.0), een groot diafragma en ultramoderne sensoren, welke vele malen lichtgevoeliger zijn dan die van traditionele infrarood gebaseerde D&N camera's. Het is bekend dat misdrijven zoals diefstal, berovingen, kleine vergrijpen, vandalisme en of drugsovertredingen veelal 's nachts plaatsvinden. De Rainbow-camera's van Provision-ISR kunnen de autoriteiten cruciale informatie verstrekken, zoals de kleding van personen of de kleur van de auto.


Kunstmatige intelligentie ingebouwd

De 4 megapixel Rainbow camera's zijn uitgerust met de meest spraakmakende A.I. functie: DDA Video Analytics TM.

Dankzij de geavanceerde kunstmatige intelligentie-algoritmen detecteren en onderscheiden de camera's nauwkeurig mensen, twee- en vierwielige voertuigen.

Kenmerken:

- Volledig kleurbeeld in de nacht
- Uitstekende weergave van details
- Beter contrast



Technische kenmerken:



Rainbow camera's 2 MP



25/30 fps, H.265, max. 128Gb SD kaart, Digitale WDR, BLC, HLC, ROI, 3D-DNR, Privacy mask, Motion detection, 2 streams, IP67, 12Vdc/ POE.

Algemene video analytics: camera sabotage

Standaard video analytics: Lijnoverschrijden, Leeg gebied

	DL-320IPSR-36	TL-320IPSR-36
		
Lens	3.6mm (84.8°)	3.6mm (84.8°)
Bereik leds (max.)	25m (2 witte power LEDs)	25m (2 witte power LEDs)
Audio	Ingebouwde microfoon	-
Accessoires	A	B





Rainbow camera's 4 MP



25/30 fps, H.265, max. 128Gb SD kaart, Real WDR, BLC, HLC, ROI, 3D-DNR, Privé zones, Bewegingsdetectie, 3 streams, IP67, 12Vdc/ POE.

Algemene video analytics: camera sabotage

Kunstmatige Intelligentie (AI): DDA lijn overschrijden, DDA leeg gebied detectie, DDA objecten tellen en gezichtsdetectie

	DL-340IPERN-36	TL-340IPERN-36
	 	 
Lens	3.6mm (84.8°)	3.6mm (84.8°)
Bereik leds (max.)	25m (2 witte power LEDs)	25m (2 witte power LEDs)
Audio	Ingebouwde microfoon	-
Accessoires	A	B

Accessoires:

Accessoires - A

Accessoires - B

PR-WB-A	
PR-JB12IP66	
PR-JB12IP64	
PR-WB12	
PR-B10EX	
PR-CB12	
PR-B50PB	
PR-B50ECB	

PR-JB12IP66	
PR-JB12IP64	
PR-WB12	
PR-B10EX	
PR-CB12	
PR-B50PB	
PR-B50ECB	



Ontdek meer over over de
Rainbow serie van Provision-ISR

Sinds 2014 gedistribueerd door:

VSS Nederland B.V. | Provision NL

Telfordstraat 11m

8013 RL Zwolle

T. +38 38 4289420

info@vssnederland.nl

www.vssnederland.nl | www.provision-isr.nl